



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
Guaíra - Estado de São Paulo
www.guaira.sp.gov.br e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 69/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 171/2024

EDITAL Nº: 90/2024

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 76/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO EM GERAL.

I- APRESENTAÇÃO

Cuida-se de reposta ao Pedido de Impugnação ao Edital, enviado pela empresa ZIRICO MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.656.774/0001-69, sediada na AVENIDA DOUTOR ARNALDO SENA, 574 – BAIRRO PALMEIRAS na CIDADE DE FORMIGA/MG, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr.(a) RALPH TEIXEIRA MENDONÇA.

II- DO PEDIDO

Em suma, o interessado solicita impugnação do presente Edital como segue:

1- “Se será concedida a preferência para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte.

2- Requer-se, ainda, a retificação dos descritivos técnicos do edital, com a exclusão das especificações e exigências de laudos técnicos que, na forma em que se encontram, restringem a competitividade do certame e direcionam a licitação, contrariando os princípios da isonomia e da ampla concorrência.

3- Caso o presente pleito não seja atendido, REQUER, juntamente com a decisão de indeferimento, a apresentação de cópia da totalidade dos estudos técnicos que concluíram pela essencialidade dessas exigências;”

Em síntese eis o breve relato dos fatos estando a impugnação na íntegra anexa aos autos do processo, com vistas franqueadas, conforme previsto no Edital, e disponíveis na plataforma de licitações no link: www.licitamaisbrasil.com.br e no site oficial do município no link: www.guaira.sp.gov.br .

III- DA ADMISSIBILIDADE



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
Guaíra - Estado de São Paulo
www.guaira.sp.gov.br e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



Conforme item 19.1 do Edital:

“14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.”

Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou em tempo hábil sua petição sendo que a empresa ZIRICO MOVEIS LTDA encaminhou sua petição, via na Plataforma Licita Mais Brasil no dia 28 de fevereiro de 2025 às 14:59:20 hs e no mesmo dia no e-mail licitacao@guaira.sp.gov.br às 15:00 hs, considerando que a abertura do pregão está agendada para o dia 06 de março de 2025 às 09h, a presente Impugnação apresenta-se tempestiva.

A resposta estará disponível publicamente no Site oficial do Município no link: <https://www.guaira.sp.gov.br/licitacao/categoria/15/concorrenca-publica> e no link: <https://licitamaisbrasil.com.br/>.

IV-DO MÉRITO

Preambularmente, frise-se que a Administração procura sempre o fim público, respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos atos administrativos, mormente o da legalidade, o da isonomia, o da vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo. Tais princípios norteiam essa atividade administrativa, impossibilitando o administrador de fazer prevalecer sua vontade pessoal, e impõem ao mesmo o dever de pautar sua conduta segundo as prescrições legais e editalícias.

Aliás, este é o ensinamento da Lei nº 14.133/21, que prescreve, in verbis:

“Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



do [Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 \(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro\)](#)”

Isto posto, surge para Administração, como corolário dos postulados supra, o dever de pautar seu julgamento segundo critérios objetivos, evitando-se assim surpresas e subjetivismos na avaliação operada.

O Edital em sua íntegra foi publicado no Diário do Município com extrato e todos documentos às 15:00 hs do dia 12/02/2025, na Plataforma Licita Mais Brasil no dia 12/02/2025 às 17:40:25 hs, no site da Prefeitura Municipal de Guaíra e Portal Transparência, no Diário do Estado no dia 13/02/2025.

A impugnante questiona o descrito na folha de rosto do Edital onde postula o que segue:

PREGÃO ELETRÔNICO 69/2024

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP
CNPJ: 48.344.014/0001-59

OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO EM GERAL.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

RS 539.151,69 (quinhentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 06/03/2025 às 09h (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por item

MODO DE DISPUTA:

Aberto e fechado

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NÃO

ESCLARECIMENTOS: Diretamente pela plataforma de licitações – <https://licitamaisbrasil.com.br/> > edital PREGÃO ELETRÔNICO 69/2024 > Telefones/E-mail: (17) 3332-5142 – licitacao@guaira.sp.gov.br ou compras@guaira.sp.gov.br

Horário de funcionamento: 10 AS 16 HORAS.



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



Na interpretação da impugnante “NÃO” previsto na folha de rosto, refere-se ao não permitir preferência de participação de empresa enquadradas na Lei 123/93. No entanto, tal nomenclatura aduz que o Edital não é EXCLUSIVO PARA ME/EPP/EQUIPARADAS. Ou seja, no edital será permitido a ampla participação, e os itens que tem preferência de participação são distintos e especificados no Edital.

Insta salientar que no edital em seu item 3.5, consta claramente, para que fique transparente como orienta a lei:

“Para os itens 23 ao 44, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006”.

Cabe ainda argumentar que foi publicado em tempo hábil e seguindo as normas da lei, para que, se necessário for mesmo estando claro, que o licitante interessado, tenha tempo de pedir esclarecimentos por e-mail ou na plataforma Licita Mais Brasil sobre qualquer parte do edital.

Ainda sobre a alegação do impugnante sobre as especificações e exigências de laudos técnicos, estas SE FAZEM NECESSÁRIAS pois, **existem normas específicas que garantem a qualidade do produto, e se o mesmo está sendo fabricado com segurança.** Por esse motivo, para os itens que no Termo de Referência exige Laudos ou Certificações, é necessário a comprovação de que os produtos têm tais certificações e os laudos competentes, garantindo a segurança e aquisição de produto de qualidade.

Sobre a *apresentação de cópia da totalidade dos estudos técnicos*, tal pedido poderia simplesmente ser solicitado via e-mail, que prontamente seria enviado a vossa empresa, não cabendo no caso a inserção do mesmo em peça impugnatória, uma vez que a obrigatoriedade de divulgação do ETP é após formalizado o certame, não é obrigado a divulgação previa. Portanto, o ETP solicitado segue anexo a esta impugnação.



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014/0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – Lei 14.133/2021

REQUISITANTE: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (Art. 18, §1º, Inciso I, da Lei 14.133/2021)

A realização do processo de licitação do objeto do presente contrato consiste no **registro de preço para eventual aquisição de MOBILIÁRIO**.

A realização do processo de licitação para aquisição do objeto do presente contrato consiste na aquisição de MOBILIÁRIO para atender as necessidades de trabalho das Diretorias e Departamentos da Prefeitura de Guaíra, a qual garantirá melhores condições de trabalho aos servidores, visando ainda, proporcionar maior eficácia no desempenho destas atividades contribuindo para uma melhor gestão.

Necessário se fazer a aquisição de mobiliários, destinados para suprir as necessidades de todas Diretorias e Departamentos do município, visando o melhoramento dos móveis nos setores que necessitam troca devido ao estado de danificação causado pelo uso e pelo tempo, importante suprir a demanda em alguns casos que são insuficientes, dessa forma pensando em um melhor atendimento e funcionamento dos serviços prestados à população.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (Art. 18, §1º, Inciso II, da Lei 14.133/2021)

O Plano de Contratações Anual publicado pelo Município é para as contratações e compras do ano de 2025; sendo assim não há alinhamento para o corrente ano de 2024.

Para o ano de 2025 a Contratação está prevista no Plano de Contratações Anual, estando assim alinhada com o planejamento da Administração. ID do Item n PCA: 2025056, 2025194 ao 2025208.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, Inciso III, da Lei 14.133/2021)

A empresa contratada deverá fornecer garantia contra defeitos e vícios, impropriedades de fabricação dos produtos e da execução dos serviços de no mínimo 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo. Na hipótese da CONTRATADA oferecer garantia por tempo superior, prevalecerá a maior.



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



Os itens deverão atender estritamente ao descritivo deste termo;

A montagem dos itens adquiridos, caso necessário, ficará por conta da empresa contratada;

Os objetos da licitação serão recebidos provisoriamente, quando da entrega, para a devida verificação da conformidade dos mesmos com as especificações, observados os requisitos quantitativo e qualitativo, segundo as exigências do edital e os termos da proposta adjudicada; e definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, averiguada a pertinência dos mesmos, sempre tendo em vista as exigências do edital e os termos da proposta adjudicada. Averiguada qualquer anormalidade nos itens entregues, será emitido termo de não recebimento, devendo nesta hipótese a contratada tomar as providências necessárias visando às adequações de rigor, por sua conta e risco, sem quaisquer ônus ao Município de Guaíra, ficando o recebimento definitivo condicionado a efetiva adequação pertinente. O recebimento definitivo não isenta a contratada da substituição necessária decorrente da impropriedade dos itens, somente averiguada quando da efetiva utilização dos mesmos. Nesta hipótese, como de rigor, a contratada terá de substituir os materiais que se fizerem necessários, sem ônus ao Município de Guaíra.

No decorrer da vigência Contratual/da Ata, eventuais defeitos de fabricação deverão ser prontamente corrigidos pela contratada. Nestes casos, os itens deverão ser substituídos por novos, sem ônus para a Contratante;

Os custos com o transporte serão por conta da Contratada, devendo ser cumprido o prazo de entrega;

O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis da data do pedido;

Todos os pedidos, reclamações e notificações serão transmitidos através do endereço eletrônico (e-mail) fornecido pela empresa com os documentos de habilitação e/ou proposta durante a sessão pública da Licitação, podendo, a critério da Administração, utilizar-se de outros meios;

O prazo de vigência da ata é de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/2021.

4 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADES (Art. 18, §1º, Inciso IV, da Lei 14.133/2021)

Os quantitativos levaram em consideração a quantidade necessária de mobiliário para atender a demanda e as necessidades dos departamentos e diretorias do município.

ITEM		DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN.	QTDD. MIN	QTDD. MAX.
1.		Apoio para Pés – Apoio Ergonômico para os pés com regulagem de inclinação – NR17 Fabricado com o apoio em Madeira, possuem laterais com ajuste de inclinação, favorecendo pessoas de quaisquer alturas. Base do suporte para os pés feita em metal, com acabamento em cromado, e possui no final de sua base, duas sapatilhas em polipropileno que auxiliam na fixação do apoio para pés, não deixando que os mesmos deslizem ao apoiar os pés sobre ele.	UND	10	70



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



Diretoria de
**Administração e
Planejamento**

		- Peso Suportado: 15 kg - Com ajuste de inclinação - Apoio em MDF de alta resistência - Atende a norma Regulamentadora 17 - Fácil de montar - Material: Estrutura tubular em aço carbono e apoio em madeira MDF - Pintura epoxi de alta resistência - Peso do produto: 2 kg Medidas do Apoio para Pés: - Modelo Ergonômico - Base texturizada que aumenta a aderência dos pés, maior firmeza no apoio Especificações Técnicas: - Capacidade: 50kg - Material: Plástico ABS - Dimensões do produto (LxAxP): 30,6 x 9,6 x 40,5 cm - Peso do produto: 1 Kg Cód. Item: 023.000.249			
2.		Armário Baixo em MDF(3MM) Sem Portas Com 2 Prateleiras Alt. 0,74 X Larg. 1,00 X Prof. 0,45 Cod. Item: 054.000.942	UND	03	35
3.		Armário de Aço com 02 Portas – Armário de Aço Multiuso Organizador. Material de alta qualidade, garantindo excelente robustez e o máximo de resistência à estrutura do produto, tornando seu tempo de vida útil muito mais elevado. Sua pintura, em tinta eletrostática epóxi, o proporciona ainda mais proteção. Perfeito para a organização e funcionalidade do seu ambiente. Composto por 04 prateleiras reforçadas, sendo uma fixa e três reguláveis. Super-resistente, que suporte no mínimo 30kg bem distribuídos por prateleira. Possuir pés niveladores para melhor adaptação e um perfeito acabamento, evitando assim riscos no piso. Sua porta, com fechadura tipo Yale e puxador estampado em perfil PVC possui também reforço ômega e um perfeito acabamento que proporciona maior praticidade de uso. Características do Produto: - Quantidade de prateleiras: 04 - Quantidade de portas: 02 - Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) - Chapa das travas: 20 (0,90mm) - Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40 - Pintura: Eletrostática / Epóxi - Peso suportado: 30Kg por prateleira Cód. Item: 054.000.502	UND	10	160



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



Diretoria de
**Administração e
Planejamento**

4.		Armário Vitrine com 1 Porta Veterinário – Estrutura: Teto e Base do armário fabricados em Aço SAE 1020, chapa # 20 (0,90 mm de espessura), Fundo do armário fabricado em Aço SAE 1020, chapa # 24 (0,60 mm de espessura), e, Porta do armário fabricada em Aço. Porta: Fechamento em vidro cristal, Altura 925 x Largura 395 mm x 03 mm de espessura com fechadura cilíndrica. Laterais: Fechamento vidro cristal, Altura 985 x Largura 390 mm x 03 mm de espessura. Prateleiras: 03 prateleiras fabricadas em vidro cristal, Comprimento 480 x Largura 380 mm x 04 mm de espessura. Espaçamento entre prateleiras: Base ao 1º Patamar: 245 mm, 1º Patamar ao 2º Patamar: 210 mm, 2º Patamar ao 3º Patamar: 205 mm, 3º Patamar ao teto: 213 mm. Pés: Fabricados em Aço SAE 1020, tubo quadrado de 25 x 25 x 1,2 mm de espessura, com ponteiros de PVC externa. Acabamento: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. Dimensões: Externas (armário): Altura= 1490 mm, Largura = 520 mm, Comprimento = 400 mm. Externas (porta): Altura= 960 mm, Largura = 462 mm. Capacidade de carga estática por prateleira: 08 Kg. Embalagem: Engradado de madeira e apêlo. Dimensões do engradado de madeira: Altura= 1563 mm, Largura = 567 mm, Comprimento = 458 mm. Peso aproximado do produto: 21 Kg. Peso aproximado produto e embalagem: 35,6 Kg.	UND	01	02
5.		Arquivo de Aço com 04 Gavetas - Arquivo De Aço 4 Gavetas Curto Com Porta Etiqueta Chave Puxador Armário Para Arquivar Documentos Guardar Pastas. Características: Altura: 1,335 Largura: 47CM Profundidade: 50CM Chapa 26 Cód. Item: 054.000.161	UND	05	25



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



Diretoria de
**Administração e
Planejamento**

6.		Arquivo de Aço com 05 Gavetas – Ficha Técnica: Arquivo de Aço com 05 gavetas modelo Fatura. Confeccionada em chapa de aço laminada a frio 24 (0,60mm) Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza claro. DETALHAMENTO: Quantidade de gavetas: 05 Gavetas deslizam sobre carrinho telescópico. Porta-etiqueta estampado em cada gaveta Corpo / Portas: Chapa: 24 – 0,60mm Medidas externas: Alt. 1340 X Larg. 360 x Prof. 680 mm Medidas internas: Alt. 250 X Larg. 300 x Prof. 580 mm Fechamento: Tipo Yale com 2 chaves e fechamento Simultâneo das gavetas Desmontável: Não Chapa: # 24 (0,60mm) Puxadores: Modelo alça perfil em PVC Pintura: Epóxi à Pó Eletrostática e Fosfatização Capacidade: Média de 40Kg por gaveta Cor: Cinza Padrão Cód. Item: 054.000.759	UND	02	20
7.		Cadeira Almofadada: Cadeira Secretária Pê Palito Azul - Cadeira Fixa, sem braços, encosto e assento em espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura, fabricada de acordo com as normas da ABNT. Cadeira Fixa, base fixa palito com espuma injetada anatomicamente com 50mm revestida em tecido, com base tipo palito espessura na cor preta tubular 3/4 com parede 1,2mm. Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 50mm, revestido com tecido de cor azul. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garra para fixação Assento-Base. Encosto: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 50mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base. Estrutura: Tubular em aço de diâmetro 3/4" com parede total de 1,2mm de espessura. Pintura epóxi a pó na cor preta, com secagem a quente. 4 sapatas plásticas para diminuição de atrito. Laudos e certificados: -Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado com validade a vencer, para cada	UND	05	60



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014/0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



		modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. - Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta. - Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados. - Relatório de ensaio em nevoa salina, conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO-4628:2015, com 1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e resultado grau d0/t0 – ausência de bolhas – para empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. - Relatório de Ensaio NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas. - Relatório de Ensaio NBR 11003:2009 – Tintas – Determinação da Aderência. - Suporta até 110kg- Laudo verificação NBR 8095:2015 – Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – - Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, - Resultado Final: R10. - Laudo verificação NBR 8096:2015 – Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 300 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: R10. - Garantia expressa do fabricante de no mínimo 05 anos contra defeitos de fabricação; - Medidas aproximadas do produto (podendo haver variação máxima de 5% para mais ou para menos): - Altura 77cm; - Largura: 45cm; - Profundidade: 45cm; - Características: - Cores azul - Base palito ¼ preto - Tecido azul Cód. Item: 054.000.467			
--	--	---	--	--	--



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



Diretoria de
**Administração e
Planejamento**

8.		Cadeira Giratória Com Estofado - Descrição Assento: Espuma Injetada de alta qualidade Cor do Assento: Preto Encosto: Tela Mesh Base: Estrela Cromada Modelo de Base: Giratório Braço: Regulável em 6 Níveis Modelo de Braço: Arredondado nas Bordas Capacidade: 120KG/130KG Mecanismo: Relax ENCOSTO EM TELA MESH: Os encostos em Tela Mesh buscam proporcionar design, conforto e durabilidade. A Tela Mesh vem sendo usada no mobiliário office a alguns anos e ganhou força nos últimos dois anos. Se adapta muito bem em ambientes corporativos e home office. REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO / ENCOSTO (MECANISMO RELAX): É o movimento de inclinação ou reclinar da cadeira. Esta regulagem é feita por uma alavanca lateral que deve ser destravada e se encontra abaixo do assento da cadeira, em sua base. Proporcionando uma inclinação apenas de 90 graus. ASSENTO EM ESPUMA INJETADA: Confeccionada com Sistema de Poliuretano, as espumas Injetada/Gomadas (Gomado se refere a espumas que possuem um design com sobressalente) ou Nobres, como são conhecidas, são fabricadas com uma densidade mínima de 55Kg/m³, proporcionando conforto prolongado e durabilidade ao assento. BASE EM ALUMÍNIO: A base em alumínio de extrema qualidade e de ótimo acabamento, com diversos modelos e tamanhos, sendo produzida em alumínio anodizado alto brilho com chapas de fixação e pintura eletrostática. REGULAGEM NO APOIO LOMBAR: Esta regulagem se encontra na parte de trás do encosto. Para executar a regulagem, não tem segredo, basta segurar no apoio dos dois lados e puxe para cima ou para baixo ter a regulagem que deseja. Laudos e Certificados - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. - Certificação de produtos para com a ABNT NBR 13962:2018, onde se possam identificar todos os modelos de produtos certificados pelo	UND	15	150
----	--	--	-----	----	-----



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014/0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



Diretoria de
**Administração e
Planejamento**

		fabricante e para os ofertados em específico neste edital. - Certificado de conformidade com as normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 – emitido por organismo certificador de produto, acreditado pelo INMETRO conforme PE-165 – rotulo ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório. - Laudo de conformidade para com as ABNT NBR 14961:2019 - ABNT NBR 8515:2020 – ABNT NBR 8910:2016 – ABNT NBR 8537:2015 – ABNT NBR 8619:2015 – ABNT NBR 8797:2017 – ABNT NBR 9178:2015 – ABNT NBR 9176:2016 – ABNT NBR 9177:2015 – ABNT NBR 8516:2015, da ABNT, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO – Espumas de PU flexíveis. - Laudo de conformidade por laboratório para espuma isenta de CFC. - Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta. - Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados. - Relatório de ensaio em nevoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 – ABNT NBR 5841:2015 – ABNT NBR ISO 4628:2015, com 1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e resultado grau d0/t0 – ausência de bolhas – para empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. - Relatório de Ensaio ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas. - Relatório de Ensaio ABNT NBR 11003:2009 – Tintas – Determinação da Aderência. - Laudo verificação ABNT NBR 8095:2015 – Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: RI0. - Laudo verificação ABNT NBR 8096:1983 – Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 300 horas, avaliando: ABNT NBR 5841:2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3:2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: RI 0. - Laudo de conformidade por laboratório acreditado pelo Inmetro, em nome do fabricante do produto ofertado, para com a ABNT NBR 13962:2018 – ensaio de carga estática na base da		
--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



		cadeira, conforme item 7.3.7 da norma, com resultado conforme, - Garantia expressa do fabricante de, no mínimo 05 anos contra defeitos de fabricação. - Medidas aproximadas do produto (podendo haver variação máxima de 5% para mais ou para menos): - Largura total da cadeira: 660 mm. - Profundidade total da cadeira: 660-805 mm. - Altura total da cadeira: 885-1080 mm. - Extensão vertical do encosto: 415 mm. - Largura do encosto: 445 mm. - Profundidade da superfície do assento: 480 mm. - Largura do Assento: 485 mm. - Altura do Assento: 455-570 mm.			
9.		Cód. Item: 054.000.209 Cadeira Longarina Cromada 4 Lugares – Cadeira Longarina é toda em aço, pés e braços cromados; assento com pintura automotiva em cinza e acabamento nas bordas também em aço cromado. Dimensões: - Altura: 80cm - Largura: 49cm - Comprimento: 236cm - Peso: 36,53kg - Peso máximo recomendado por acento: 150kgs. Estrutura dos pés fabricada de acordo com a NBR-16031 da ABNT. Assento moldado de forma anatômica obedecendo as normas de ergonomia, confeccionado em multilaminado de 13mm de espessura média, encosto moldado de forma anatômica obedecendo as normas de ergonomia, confeccionado em tubo de aço industrial redondo com 22,22mm de diâmetro e parede de 1,90mm. Chapa de fixação do suporte do encosto em aço industrial com espessura de 3,75mm de espessura. Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE1020, oblongo, 20 x 48mm com 1,50mm de espessura. Apóia braços com estrutura interna em aço, acabamento cromado de alta resistência, fixados a estrutura da longarina por parafusos sextavados flanqueados. Estrutura em tubo em aço industrial quadrado 50 x 50mm, parede interna com espessura de 1,50mm, que liga a estrutura aos pés da longarina. Pés em tubo de aço industrial SAE 1020 redondo com 40 x 77mm, parede interna de 1,90mm. Estrutura lateral da longarina e encaixe cônico em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30 x 70mm e espessura de 1,20mm. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa,	UND	02	20



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



Diretoria de
**Administração e
Planejamento**

	através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epdxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200°C, isenta de metais pesados. Laudos e certificados - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. - Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta. - Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados. - Relatório de ensaio em nevoa salina, conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO-4628:2015, com 1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e resultado grau d0/t0 – ausência de bolhas – para empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. - Relatório de Ensaio NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas. - Relatório de Ensaio NBR 11003:2009 – Tintas – Determinação da Aderência. - Laudo verificação NBR 8095:2015 – Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: R10. - Laudo verificação NBR 8096:2015 – Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 300 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: R10. - Garantia expressa do fabricante de, no mínimo 06 anos contra defeitos de fabricação. - Medidas aproximadas do produto (podendo haver variação máxima de 5% para mais ou para menos): - Assento: L46,5 x A40,5 cm; por assento - Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento - Cadeira em longarina cromada com 4 lugares			
--	---	--	--	--



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaيرا.sp.gov.br

e-mail: compras@guaيرا.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaيرا.sp.gov.br

planejamento@guaيرا.sp.gov.br



**Diretoria de
Administração e
Planejamento**

		- Assento e Encosto cromado. - Estrutura: Tubo oblongo preto. - Peso aproximado do produto: 36,53kg. Cód. Item: 054.000.410			
10.		Cadeiras de Plástico com Pés de Ferro - Cadeira Fixa Plástica Empilhável. Cadeira feita em polipropileno, com base em aço reforçado e resistente de 100 kg até 130 kg. Assento e encosto confeccionados em polipropileno (pp) e base fixa em aço 4 pés. Características: - Cores Azul - Polipropileno - Suporta de 100 kg até 130kg Laudos e certificados - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. - Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta. - Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados. - Relatório de ensaio em nevoa salina, conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO-4628:2015, com 1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e resultado grau d0/t0 – ausência de bolhas – para empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. - Relatório de Ensaio NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas. - Relatório de Ensaio NBR 11003:2009 – Tintas – Determinação da Aderência. - Laudo verificação NBR 8095:2015 – Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: RIO. - Laudo verificação NBR 8096:2015 – Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 300 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-	UND	15	150



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



Diretoria de
**Administração e
Planejamento**

		3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: R1 0. - Garantia expressa do fabricante de, no mínimo 05 anos contra defeitos de fabricação. - Medidas aproximadas do produto (podendo haver variação máxima de 5% para mais ou para menos): - Largura total da cadeira: 540 mm. - Profundidade total da cadeira: 540 mm. - Altura total da cadeira: 810 mm. - Altura do encosto: 265 mm. - Largura do encosto: 460 mm. - Profundidade do assento: 395 mm. - Largura do Assento: 465 mm. Cód. Item: 054.000.337			
11.		Carrinho auxiliar em aço inox com 3 prateleiras ajustáveis com rodas. Medida aberta Altura mínima: 90cm Comprimento mínimo 90cm Largura mínima: 45cm Cod. Item: 028.000.029	UND	01	03
12.		Conexão Para Mesa de Escritório Com Pé – Conexão arredondada para mesa de escritório, com perfil e com suportes para fixação e kit de montagem incluso. Profundidade (cm) 61,5 cm, com pé Cód. Item: 054.000.623	UND	02	20
13.		Conjunto Mesa Com 4 Cadeiras Plásticas Bistro Características: - Mesa monobloco quadrada 70x70 cm - Cadeiras bistrô sem apoio para braços - Mesa suporta até 20 kg, cadeira até 120 kg - Fabricação em poliuretano virgem e reciclado - Cadeira e mesa pode ser empilhada com facilidade após o uso - Nas cores: preta, branca ou cinza. DIMENSÕES (CXAXP) Mesa: - comprimento 70 cm - altura 70 cm - largura 70 cm Cadeira: - comprimento 44 cm - altura 72 cm - largura 55 cm - altura do assento 45 cm - Medidas aproximadas Cod. Item: 054.000.873	CJT	05	60



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



Diretoria de
**Administração e
Planejamento**

14.		Estante de Aço Estante de Aço com 58 cm de profundidade com 06 prateleiras linha Pesada com 02 reforços Ômega resistente a 100kg (por prateleira), com 04 colunas L3 “CHAPA 16 c/ altura de 3,00m”, Produzido em “CHAPA 22”(0,75mm), podendo ser utilizada em vários ambientes para armazenar com segurança e praticidade. Cód. Item: 054.000.638	UND	05	40
15.		Estante de Aço com 06 Prateleiras, 40cm - Estante de Aço 6 Prateleiras de 40cm, Capacidade de carga de 30kg por prateleira. Tipo de prateleira: Prateleira em camadas Dimensões do produto: 40P x 92L x 183A centímetros Cód. Item: 054.000.275	UND	02	20
16.		Estante em Aço com 06 Prateleiras com Reforço Reforço embaixo da prateleira Capacidade de carga de 50 kg por Prateleira Chapa 26 Dimensões: Largura 925mm Profundidade 420mm Altura 1980mm Cód. Item: 054.000.276	UND	10	110
17.		Gaveteiro Para Mesa de Escritório - Gaveteiro em MDP com bordas em ABS, corrediças metálicas e chave fechando simultaneamente todas as gavetas. Dimensões do Gaveteiro: Altura: 66 cm Largura: 40 cm Profundidade: 45 cm Informações Gerais: Gaveta: Sim (4 ao todo), Porta: Não. Pés: Sim, na mesa pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Rodízios: Sim, 4 no gaveteiro. Material principal: MDP Cód. Item: 054.000.590	UND	05	50



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014/0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



Diretoria de
**Administração e
Planejamento**

18.		Longarina de 3 Lugares - Produzido em polipropileno virgem. Cadeira Fixa tipo longarina, 3 lugares, encosto e assento em polipropileno, assento moldado na forma anatômica, fabricada de acordo com as normas da ABNT. Estrutura dos pés fabricada de acordo com a NBR-16031 da ABNT. Assento moldado de forma anatômica obedecendo as normas de ergonomia, confeccionado em multilaminado de 13mm de espessura média, encosto moldado de forma anatômica obedecendo as normas de ergonomia, confeccionado em tubo de aço industrial redondo com 22,22mm de diâmetro e parede de 1,90mm. Revestimento em tela 100% poliéster, acabamento em resina acrílica LAL, com 0,85mm de espessura e 220g/m2 de gramatura. Chapa de fixação do suporte do encosto em aço industrial com espessura de 3,75mm de espessura. Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE1020, oblongo, 20 x 48mm com 1,50mm de espessura. Apoia braços com estrutura interna em aço, acabamento em polipropileno de alta resistência, fixados a estrutura da longarina por parafusos sextavados flanqueados. Estrutura em tubo em aço industrial quadrado 50 x 50mm, parede interna com espessura de 1,50mm, que liga a estrutura aos pés da longarina. Pés em tubo de aço industrial SAE 1020 redondo com 40 x 77mm, parede interna de 1,90mm e acabamento com ponteiros de polipropileno injetado na cor preta. Estrutura lateral da longarina e encaixe cônico em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30 x 70mm e espessura de 1,20mm. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200°C, isenta de metais pesados. Laudos e certificados - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. - Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta.	UND	03	30
-----	---	--	-----	----	----



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaíra.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014/0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaíra.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



**Diretoria de
Administração e
Planejamento**

		- Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados. - Relatório de ensaio em nevoa salina, conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO-4628-2015, com 1200 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e resultado grau d0/t0 – ausência de bolhas – para empolamento, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. - Relatório de Ensaio NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas. - Relatório de Ensaio NBR 11003:2009 – Tintas – Determinação da Aderência. - Laudo verificação NBR 8095:2015 – Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: RI 0. - Laudo verificação NBR 8096:2015 – Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 300 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: RI 0. - Garantia expressa do fabricante de, no mínimo 06 anos contra defeitos de fabricação. - Medidas aproximadas do produto (podendo haver variação máxima de 5% para mais ou para menos): - Assento: L46,5 x A40,5 cm; por assento - Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento - Cadeira em longarina com 3 lugares - Assento e Encosto colorido - Estrutura: Tubo oblongo preto. - Peso aproximado do produto: 30kg.			
19.		Cód. Item: 054.000.137 Mesa de Escritório em L Sem Gavetas – Detalhes do produto: Estação de trabalho no formato de mesa em L confeccionada em madeira (MDP). - Pés confeccionados em chapa de aço 20 com três estruturas e ponteiros octogonais que permitem a regulagem quando há desnível do piso. - Possui 2 calhas passa fios em poliestireno para passagem dos fios entre o tampo e o pé da mesa. - Dimensões: 74 cm de altura x 120 cm de largura (mesa 1) x 120 cm de largura (mesa 2) x 61,5 cm de profundidade. Cód. Item: 054.000.200	UND	05	50



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014/0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



**Diretoria de
Administração e
Planejamento**

20.		Mesa de Escritório Retangular com 2 gavetas. - FICHA TÉCNICA Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): 74 cm x 121 cm x 61 cm, aproximadas. COMPOSIÇÃO Tampo confeccionado em MDPBP 15mm com perfil ergonsoft 180°; retaguarda em MDPBP 15mm. Pés tipo H com base oblonga e com almofada em MDPBP 15mm, com acabamento feito por duas colunas tipo U. 4 sapatas em PVC; 4 ponteiros niveladoras. Formato: Retangular 2 Gavetas com chaves. Cód. Item: 054.000.257	UND	05	80
21.		Mesa para Escritório Retangular Sem Gavetas - Mesa auxiliar secretária/gerência são fabricadas em mdpbp15mm com perfil Ergosoft 180°, pés em aço do tipo “H” em chapa #20. Pesos e Dimensões Espessura do Tampo (mm) 15 mm Altura (cm) 74 cm Largura (cm) 120 cm Profundidade (cm) 61,5 cm Peso (kg) 15,51 kg Cód. Item: 054.000.464	UND	05	50
22.		Pla Lavatório portátil para clínicas • Instalação Simples: Não requer instalações elétricas ou hidráulicas. • Torneira Eletrônica: Equipado com uma torneira eletrônica com bateria interna recarregável via USB. • Estrutura: Disponível em MDF com acabamento branco e cinza cromado ou em aço com acabamento preto. • Cuba de Inox: Cuba de 25 cm Ø em Inox 304. • Mobilidade: Possui 4 rodízios industriais (2 com trava e todos com giro de 360°). • Acessórios Incluídos: Dispensador de sabão líquido de 300ml, compartimento para papel toalha interfolha, torneira eletrônica recarregável, abertura para lixeira. Especificações Técnicas: • Estrutura (Branca e Cinza com Cromado): MDF • Estrutura (Preta): Aço e revestimento ACM • Revestimento Superior: ACM • Dimensões: • Altura mínima: 81 cm • Largura mínima: 51 cm	UND	01	02



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



		▪ Profundidade mínima: 34 cm Cod. Item: 139.001.114			
--	--	--	--	--	--

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18, §1º, Inciso V, da Lei 14.133/2021)

Para os produtos a serem adquiridos existem vários fornecedores no mercado nacional, com inúmeros fabricantes, marcas e modelos, cada qual com suas particularidades e funcionalidades. Cumpre informar que foram pesquisados e considerados os que mais se aproximaram das especificações fornecidas pelo órgão solicitante, com o intuito de atender a sua finalidade.

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, Inciso VI, da Lei 14.133/2021)

A pesquisa de preço será realizada por meio de cotação anexada aos autos pelo setor competente.

Por se tratar de uma ata de registro de preço e não ser possível calcular de imediato o valor total da contratação, para elaborar uma estimativa foi considerado inicialmente o valor total de **RS 935.687,15** (novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) – pesquisas anexas ao Estudo Técnico Preliminar.

1	APOIO PARA PÉS	70
2	ARMÁRIO BAIXO EM MDF	35
3	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	160
4	ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA	2
5	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	25
6	ARQUIVO DE AÇO COM 05 GAVETAS	20
7	CADEIRA ALMOFADADA	60
8	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTOFADO	150
9	LONGARINA CROMADA 4 LUGARES	20
10	CADEIRA DE PLÁSTICO	150
11	CARRINHO AUXILIAR EM AÇO	3
12	CONEXÃO PARA MESA DE ESCRITÓRIO	20
13	CONJUNTO MESA COM 04 CADEIRAS	60
14	ESTANTE DE AÇO	40
15	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	20
16	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS REF.	110
17	GAVETEIRO PARA MESA DE ESCRITÓRIO	50
18	LONGARINA DE 3 LUGARES	30
19	MESA DE ESCRITÓRIO EM L SEM GAVETAS	50



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”

CNPJ: 48.344.014/0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

planejamento@guaira.sp.gov.br



Diretoria de
**Administração e
Planejamento**

20	MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR 2 GAVETAS	80	
21	MESA PARA ESCRITÓRIO RETANGULAR SEM GAVETAS	50	
22	PIA LAVATÓRIO PORTÁTIL PARA CLÍNICAS	2	
	TOTAL		

7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18, §1º, Inciso VII, da Lei 14.133/2021)

Tendo em vista a necessidade descrita em tópico anterior, a Ata de Registro de Preço para eventual aquisição de MOBILIÁRIO surge como uma alternativa viável de solução, visto que diversos departamentos não contam com o mobiliário que necessitam ou estão danificados pelo uso e pelo tempo.

Ademais a aquisição é a única solução viável pela economia e praticidade, face as opções de reformas e locação.

Tendo em vista que não é possível calcular com exatidão esta demanda, bem como a presença de situações futuras e incertas, o sistema de registro de preço surge como alternativa viável para a demanda em questão.

8 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (Art. 18, §1º, Inciso VIII, da Lei 14.133/2021)

Por se tratar de uma ata de registro de preço, as aquisições serão parceladas levando em consideração a demanda e programação do município quanto a necessidade de realizar compras de novas ferramentas.

No presente caso é economicamente viável dividir a solução vez que há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade no processo licitatório.

9 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, §1º, Inciso IX, da Lei 14.133/2021)

Assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município com vistas a reduzir custos e otimizar o uso do recurso;

Nestes termos, busca suprir a demanda por móveis dos departamentos e diretorias, trocar os que estão danificados pelo uso ou tempo e dessa forma proporcionar melhores condições de trabalho e maior eficácia no desempenho de funções e atividades.

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO (Art. 18, §1º, Inciso X, da Lei 14.133/2021)

Não há necessidade de providências prévias a serem adotadas pela administração, a não ser uma definição de planos de trabalho com vistas à boa execução contratual e acompanhamento da entrega dos itens solicitados.



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ: 48.344.014/0001-59 - Fone: (17) 3332-5100
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
Guaiá - Estado de São Paulo
www.guaira.sp.gov.br e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
Guaiá - Estado de São Paulo
www.guaira.sp.gov.br planejamento@guaira.sp.gov.br



11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (Art. 18, §1º, Inciso XI, da Lei 14.133/2021)

Para esta solução não há contratações que guardem relação/afinidade/dependência com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS (Art. 18, § 1º, XII, da Lei 14.133/2021)

Não foi identificado nenhum impacto no presente caso.

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, XIII, da Lei 14.133/2021)

Declaramos que após concluir o Estudo Técnico Preliminar aqui registrado, nos posicionamos pela viabilidade do **registro de preço para eventual aquisição de MOBILIÁRIO**.

Guaiá-SP, 27 de agosto de 2024


MONIZE ROCHA TANIGUTI
Diretora de Administração e Planejamento

Monize R. Taniguti
Diretora de Administração e Planejamento
CPF: 298.574.268-40

DECISÃO.

Pelas razões de fatos e direitos acima aduzidos, esta Pregoeira, acolhe a impugnação apresentada pela empresa ZIRICO MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.656.774/0001-69, para no mérito **NEGAR-LHE PROVIMENTO**, sendo mantido condições do Edital e mantido a abertura do certame.

Guaiá/SP 05 de março de 2025.

Lucinéia A. Luz
Pregoeira